




Programme de sélection de la Chèvre Miniature Française

Élaboré par l'Association Nationale de la Chèvre Miniature Française

Description générale

La chèvre miniature française est issue de chèvres naturellement de petite taille dont les origines se trouvent en Afrique et au Tibet. Elle a un format modéré, avec une ossature ni trop fine, ni trop épaisse. La chèvre est raffinée et féminine tandis que le bouc est musclé et masculin. L'aspect général du corps est équilibré et élégant. L'animal doit être vif et alerte. Il doit se rapprocher de la morphologie d'une laitière miniaturisée tout en ayant suffisamment de substance, sans lourdeurs ni finesses excessives.

Le corps doit avoir la forme la plus carrée possible voire légèrement rectangulaire. Son profil est bien angulé avec des attaches solides. Sa démarche doit être fluide, sans efforts et bien couvrante. La CMF est agile, son comportement est familier, curieux et explorateur. Elle est relativement rustique malgré sa taille et a un instinct grégaire prononcé.



Chèvre miniature en position de présentation

Taille au garrot : La hauteur au garrot est de 42 à 55 cm pour les femelles et de maximum 57 cm pour les mâles. La mesure au garrot sera prise sur sol plat, de niveau, avec une toise adéquate et les animaux toisés ont 3 ans révolus. La taille ne doit pas primer sur les proportions équilibrées de la morphologie. Taille idéale de la chèvre 44 à 52 cm et du bouc au maximum 54 cm.

Poids adulte : femelles : 14 à 30 kg, mâles : 20 à 35 kg.

Pelage : Le pelage est doux, brillant et souple. Toutes les longueurs sont acceptées. Les poils peuvent être courts et lisses à longs et légèrement ondulés mais pas laineux. Les mâles peuvent avoir un pelage plus long. La densité de poils varie selon les saisons.

Robe : Toutes les couleurs de robes sont acceptées et ne sont pas en concurrence entre elles. Elles devront correspondre au mieux au patron de leur couleur. La peau sera de rosée à noire.

Caractéristiques morphologiques

Tête : L'aspect général de la tête doit être harmonieux, proportionné au corps, sans lourdeur. La femelle peut présenter une barbichette. Chez le bouc, elle est toujours présente et bien fournie. Le museau doit être de largeur moyenne, arrondi, pas pointu. Le chanfrein est rectiligne à concave. Le front, dans le prolongement du chanfrein, est large, plat ou légèrement convexe chez la chèvre cornue, un peu plus chez les mottes et les boucs. Les deux mâchoires sont de taille identiques, régulières et alignées symétriquement.

Yeux : Les yeux sont brillants, proéminents (ronds, bien ouverts) mais pas exorbités. Toutes les couleurs d'iris sont acceptées sans préférence.

Oreilles : Les oreilles sont de longueur moyenne, bien mobiles et non tombantes.

Cornes : Les cornes doivent être symétriques, orientées légèrement vers l'extérieur, de longueur proportionnelle au corps, en rapport avec l'âge de l'animal. L'écornage n'est pas accepté. Les animaux mottes sont acceptés. La taille des cornes est en adéquation avec l'âge des individus.

Encolure : Elle s'insère harmonieusement et solidement entre les épaules, elle est attachée haut et bien orientée. Elle est gracile chez la chèvre, sans être courte. Plus épaisse et musclée chez le bouc. Elle peut, ou non, présenter des pampilles.

Épaules : Les épaules sont larges et profondes chez les mâles, un peu moins chez les femelles. Elles sont bien serrées grâce à une forte musculature. La pointe de l'épaule est placée en arrière du sternum. L'épaule est oblique de presque 45° par rapport à l'horizontale.

Ligne dorsale : Elle est droite et horizontale, bien musclée. Le ratio de la mesure au garrot et de la ligne dorsale doit se rapprocher de 1.

Poitrine : La poitrine est bien musclée et profonde. Elle est large sans excès, surtout pour les femelles.

Ventre : Pour les mâles et les femelles juvéniles, le ventre n'est pas plus bas que le dessous de la poitrine/sternum. Pour les femelles adultes, il peut être un peu plus bas, sans descendre sous les genoux. Les côtes sont bien écartées et cintrées.

Croupe : Elle est assez longue, légèrement inclinée d'environ 30°.

Queue : Elle est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Elle doit être bien mobile.

Membres : La longueur des membres doit être en harmonie avec la morphologie générale et en aucun cas trop courte. (**ratio garrot/tour thoracique inférieur à 0,70 à 3 ans**) Les paturons sont courts et solides, presque verticaux. Les onglons sont sains et bien formés avec une bonne profondeur de talon et une semelle plate.

Les membres antérieurs sont solides, droits et parallèles vus de face et de côté.

Les membres postérieurs sont forts et parallèles vus de l'arrière. Le fémur et le tibia sont longs et bien angulés. Les jarrets sont légèrement fléchis vus de profil, bien écartés et parallèles vus de l'arrière. Les canons sont verticaux.

Mamelle chez les chèvres :

Mamelle : ferme, arrondie, de taille petite à moyenne. Les quartiers sont symétriques. Sur les côtés, ils sont bien attachés à l'intérieur des cuisses. Le ligament médial est ferme. La texture est douce, souple mais ferme et il montre une capacité correcte pour élever 2 petits. Elle ne doit pas présenter de boursouflure ni de tissu cicatriciel. La pigmentation de la peau peut être rosée à noire.

Trayons : Il y en a 2, cylindriques, de longueur et de taille uniforme. Ils sont suffisamment grands pour pouvoir être tenus entre deux doigts. Ils sont situés au centre et au point le plus bas de chaque quartier. Ils ne doivent pas présenter d'obstruction ou de déformation.

Système reproducteur, chez les boucs :

Les testicules : Il doit y en avoir deux d'apparence normale, entièrement descendus, de taille à peu près égale.

Les mamelons : Il doit y en avoir deux, placés légèrement vers l'avant et sur le côté du scrotum.

Critères de notation

Défauts	Légers	Graves	D'exclusion
Type	A l'âge de 4 ans : longueur de dos - hauteur au garrot différence positive comprise entre 2 à 5 cm	Disproportion entre la hauteur du garrot et la longueur du dos A l'âge de 4 ans : longueur de dos - hauteur au garrot Différence positive comprise entre 6 et 8 cm	Hypertype avéré entraînant des difficultés pour vivre et se reproduire naturellement. Animal présentant les caractéristiques morphologiques du nanisme A l'âge de 4 ans : longueur de dos - hauteur au garrot Différence positive supérieure à 10 cm
Garrot à taille adulte (à partir de 3ans) <i>La mesure au garrot s'effectue individu bien droit, en extension, mis au carré sur sol plat</i>	Chèvre : de 44 à 46 cm ou de 52 à 54 cm Bouc : de 44 à 46 cm ou de 54 à 56 cm	Chèvre : de 42 à 44 cm ou de 54 à 56 cm Bouc : de 42 à 44 cm ou 56 à 58 cm	Chèvre : moins de 42 cm plus de 56 cm Bouc : moins de 42 cm ou plus de 58 cm
Poil	Zone de pelade	Poil crépu	Poil laineux Poil tondu
Tête	Dentition (incisives) ne correspondant pas à l'âge de la chèvre Nez carré ou plat Mufle trop imposant Chanfrein droit	Chanfrein trop long ou trop court. Prognathisme léger. Regard mi-clos et/ou globuleux Front fuyant, trop large, trop court ou trop long Disproportion de la tête par rapport au reste du corps	Chanfrein convexe. Prognathisme prononcé. Déviation de la partie distale du chanfrein. Tout type de malformations Prognathisme = alignement des dents du bas avec le bourrelet
Cornes	Corne cassée Bonne naissance de cornage mais revenant sur l'avant de la tête au $\frac{2}{3}$	Dissymétrie Cornage trop droit.	Orientées vers l'animal de façon à lui entraîner de potentielles blessures. Présence de plus de 2 cornes. Cornage droit. Cornage torsadé
Oreilles	Oreilles mutilées	Dissymétrie, oreilles	Mauresques.

		incurvées vers l'extérieur.	Oreilles tombantes.
Pampilles	Mal implantées ou dissymétriques, 1 seule présente	Accroche trop faible	
Encolure	Encolure trop large, surtout chez la femelle Encolure excessivement fine	Encolure implantée bas Encolure courte	Encolure implantée très bas Encolure très courte ou excessivement longue
Dos	Dos plus long ou plus court que la hauteur au garrot A 3 ans : Ratio garrot/longueur de dos : $0,93 < \text{Ratio} < 0,95$ $1,05 < \text{Ratio} < 1,07$	Dos ensellé. Construction descendante $0,93 < \text{Ratio} < 0,90$ $1,07 < \text{Ratio} < 1,1$	Dos très ensellé. Dos bossu. A 3 ans : Ratio inférieur à 0,9 ou supérieur à 1,1
Poitrine		Développement insuffisant de la poitrine. Côtes très plates et trop courtes.	Développement trop important.
Croupe	Croupe fuyante. Croupe trop courte. Croupe trop inclinée.	Croupe étroite. Croupe très inclinée.	Bassin trop étroit (risque lors des mises bas).
Scrotum	Testicules trop hauts, remontés.	Testicules trop peu développées ou très inégales	Cryptorchidie. Hermaphrodisme.
Aplombs	Aplombs trop serrés, trop ouverts.	Aplombs panards ou cagneux. Doigts écartés ou se chevauchant. Genou brassicourt	Aplombs très panards ou très cagneux. Paturons très affaissés Jarrets droits. Genou très brassicourt
Queue	Queue non serrée sur la croupe en présentation.	Implantation trop basse	
Mamelle	Mauvaise production / lactation	Mamelle dissymétrique. Plus de 2 trayons, (trayon surnuméraire atrophié)	Trayons surnuméraires non atrophiés.
Caractère	Craintif / Sauvage.	Trop imprégné, irrespectueux des femelles / humains.	Agressivité